

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 15 PLAZAS DE TÉCNICO ANALISTA DE LABORATORIO

REFERENCIA: G01842022

La puntuación máxima de estas pruebas en el turno libre será de **10 puntos** y para superarlas los candidatos deberán obtener una puntuación mínima de **5 puntos**.

La puntuación máxima de estas pruebas en el turno de consolidación/estabilización será de **15 puntos** y para superarlas los candidatos deberán obtener una puntuación mínima de **7,5 puntos**.

Los aspirantes, dispondrán de un plazo de **2 días** hábiles desde su publicación ante el órgano de selección para su posible reclamación o subsanación, a través del apartado “Reclamaciones” del “Área candidat@”.

Una vez realizada la prueba teórica del proceso selectivo, se han obtenido los siguientes resultados

REFERENCIA	PUNTUACIÓN TURNO LIBRE (Máx. 10 puntos)	PUNTUACIÓN TURNO CONSOLIDACIÓN (Máx. 15 puntos)
G01842022-08828	6,93300	10,39950
G01842022-09023	6,86700	10,30050
G01842022-08423	6,60000	9,90000
G01842022-08222	6,40000	9,60000
G01842022-08112	6,13300	9,19950
G01842022-09021	5,96700	8,95050
G01842022-08842	5,86700	8,80050
G01842022-08182	5,53300	8,29950
G01842022-08335	5,50000	8,25000
G01842022-08371	5,33300	7,99950
G01842022-09185	5,26700	7,90050
G01842022-08156	5,20000	7,80000
G01842022-08450	5,13300	7,69950
G01842022-08378	5,10000	7,65000
G01842022-08243	5,06700	7,60050
G01842022-08491	4,96700	7,45050

REFERENCIA	PUNTUACIÓN TURNO LIBRE (Máx. 10 puntos)	PUNTUACIÓN TURNO CONSOLIDACIÓN (Máx. 15 puntos)
G01842022-09091	4,86700	7,30050
G01842022-09118	4,86700	7,30050
G01842022-08665	4,80000	7,20000
G01842022-09139	4,76700	7,15050
G01842022-08137	4,73300	7,09950
G01842022-08689	4,73300	7,09950
G01842022-08557	4,70000	7,05000
G01842022-09353	4,60000	6,90000
G01842022-09036	4,53300	6,79950
G01842022-08836	4,46700	6,70050
G01842022-09536	4,40000	6,60000
G01842022-08080	4,30000	6,45000
G01842022-08113	4,26700	6,40050
G01842022-08149	4,26700	6,40050
G01842022-08608	4,26700	6,40050
G01842022-08925	4,26700	6,40050
G01842022-08081	4,23300	6,34950
G01842022-08251	4,20000	6,30000
G01842022-08571	4,20000	6,30000
G01842022-08132	4,16700	6,25050
G01842022-08126	4,13300	6,19950
G01842022-08431	4,13300	6,19950
G01842022-08085	4,10000	6,15000
G01842022-08322	4,06700	6,10050
G01842022-08168	4,03300	6,04950
G01842022-09220	4,03300	6,04950
G01842022-08292	4,00000	6,00000
G01842022-09555	3,93300	5,89950
G01842022-08403	3,80000	5,70000
G01842022-08617	3,70000	5,55000
G01842022-08968	3,50000	5,25000
G01842022-08174	3,40000	5,10000
G01842022-08325	3,40000	5,10000
G01842022-08235	3,36700	5,05050
G01842022-08089	3,13300	4,69950
G01842022-09126	3,13300	4,69950
G01842022-08110	3,06700	4,60050
G01842022-08160	3,03300	4,54950

REFERENCIA	PUNTUACIÓN TURNO LIBRE (Máx. 10 puntos)	PUNTUACIÓN TURNO CONSOLIDACIÓN (Máx. 15 puntos)
G01842022-08392	3,00000	4,50000
G01842022-09101	3,00000	4,50000
G01842022-09842	3,00000	4,50000
G01842022-09463	2,96700	4,45050
G01842022-08406	2,93300	4,39950
G01842022-09264	2,90000	4,35000
G01842022-09144	2,86700	4,30050
G01842022-09368	2,76700	4,15050
G01842022-08385	2,66700	4,00050
G01842022-08473	2,23300	3,34950
G01842022-08869	2,23300	3,34950
G01842022-08731	2,10000	3,15000
G01842022-08515	1,90000	2,85000
G01842022-08877	1,06700	1,60050

*Nota: Previa a la corrección de la prueba Teórica del proceso G01842022 Técnico Analista de Laboratorio, y tras analizar el contenido de la hoja de incidencias de la prueba, el tribunal procede a anular la pregunta 56, siendo sustituida por la pregunta de reserva 101.

Madrid, a 26 de abril de 2023
 ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN