

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 15 PLAZA DE TÉCNICO ANALISTA DE LABORATORIO

REFERENCIA: G01842022

La puntuación máxima de estas pruebas en el turno libre será de **10 puntos** y para superarlas los candidatos deberán obtener una puntuación mínima de **5 puntos**.

La puntuación máxima de estas pruebas en el turno de consolidación/estabilización será de **15 puntos** y para superarlas los candidatos deberán obtener una puntuación mínima de **7,5 puntos**.

REFERENCIA	PUNTUACIÓN TURNO LIBRE (Máx. 10 puntos)	PUNTUACIÓN TURNO CONSOLIDACIÓN (Máx. 15 puntos)
G01842022-09023	7,06700	10,60050
G01842022-08828	7,03300	10,54950
G01842022-08423	6,66700	10,00050
G01842022-08222	6,33300	9,49950
G01842022-08112	6,06700	9,10050
G01842022-09021	5,83300	8,74950
G01842022-08842	5,83300	8,74950
G01842022-08335	5,46700	8,20050
G01842022-08371	5,46700	8,20050
G01842022-08156	5,40000	8,10000
G01842022-09185	5,36700	8,05050
G01842022-08182	5,33300	7,99950
G01842022-08491	5,23300	7,84950
G01842022-08378	5,20000	7,80000
G01842022-08450	5,13300	7,69950
G01842022-09091	5,10000	7,65000
G01842022-08243	5,06700	7,60050
G01842022-08665	4,93300	7,39950
G01842022-08137	4,86700	7,30050
G01842022-08689	4,80000	7,20000
G01842022-09118	4,76700	7,15050
G01842022-09139	4,73300	7,09950

REFERENCIA	PUNTUACIÓN TURNO LIBRE (Máx. 10 puntos)	PUNTUACIÓN TURNO CONSOLIDACIÓN (Máx. 15 puntos)
G01842022-09353	4,73300	7,09950
G01842022-08557	4,70000	7,05000
G01842022-09036	4,56700	6,85050
G01842022-09536	4,53300	6,79950
G01842022-08836	4,50000	6,75000
G01842022-08149	4,46700	6,70050
G01842022-08080	4,40000	6,60000
G01842022-08925	4,40000	6,60000
G01842022-08168	4,26700	6,40050
G01842022-08608	4,16700	6,25050
G01842022-08251	4,16700	6,25050
G01842022-08132	4,16700	6,25050
G01842022-08431	4,13300	6,19950
G01842022-08126	4,13300	6,19950
G01842022-08113	4,10000	6,15000
G01842022-08292	4,10000	6,15000
G01842022-09220	4,06700	6,10050
G01842022-08081	4,00000	6,00000
G01842022-08085	4,00000	6,00000
G01842022-08571	3,96700	5,95050
G01842022-09555	3,96700	5,95050
G01842022-08322	3,90000	5,85000
G01842022-08403	3,86700	5,80050
G01842022-08325	3,66700	5,50050
G01842022-08174	3,46700	5,20050
G01842022-08235	3,46700	5,20050
G01842022-08617	3,43300	5,14950
G01842022-08968	3,36700	5,05050
G01842022-08089	3,36700	5,05050
G01842022-08110	3,23300	4,84950
G01842022-09126	3,13300	4,69950
G01842022-08160	3,06700	4,60050
G01842022-09101	2,90000	4,35000
G01842022-08406	2,90000	4,35000
G01842022-09842	2,86700	4,30050
G01842022-09264	2,86700	4,30050
G01842022-08392	2,76700	4,15050

REFERENCIA	PUNTUACIÓN TURNO LIBRE (Máx. 10 puntos)	PUNTUACIÓN TURNO CONSOLIDACIÓN (Máx. 15 puntos)
G01842022-09463	2,76700	4,15050
G01842022-08385	2,66700	4,00050
G01842022-09144	2,60000	3,90000
G01842022-09368	2,60000	3,90000
G01842022-08869	2,23300	3,34950
G01842022-08473	2,20000	3,30000
G01842022-08731	2,00000	3,00000
G01842022-08515	1,93300	2,89950
G01842022-08877	1,06700	1,60050

*Nota: Previa a la corrección de la prueba Teórica del proceso G01842022 Técnico Analista de Laboratorio, y tras analizar el contenido de la hoja de incidencias de la prueba, el tribunal procede a anular la pregunta 56, siendo sustituida por la pregunta de reserva 101. Tras las reclamaciones recibidas, el Órgano de Selección ha revisado el contenido del examen y de las plantillas de corrección, y ha procedido a anular las preguntas número 5, 26 y 53, sustituyéndolas por las número 102, 103 y 104 consecutivamente.

Madrid, a 26 de mayo de 2023
 ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN