

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR 15 PLAZAS DE TÉCNICO ANALISTA DE LABORATORIO

**REFERENCIA: G01842022**

La puntuación máxima que podrá obtenerse por valoración de méritos será de **10 puntos**. En el caso de que algún candidato sobrepase este valor, se considerará solo la puntuación máxima.

Los aspirantes, dispondrán de un plazo de 2 días hábiles desde su publicación ante el órgano de selección para su posible reclamación o subsanación, a través del apartado “Reclamaciones” del “Área candidat@”.

Una vez realizada la valoración de méritos, se han obtenido los siguientes resultados:

REFERENCIA	PUNTUACIÓN
G01842022-08156	10,00000
G01842022-09091	4,73820
G01842022-08112	4,12080
G01842022-08222	4,02600
G01842022-08182	2,88420
G01842022-09021	2,72220
G01842022-08842	2,46355
G01842022-08450	2,43240
G01842022-08371	2,14020
G01842022-09185	2,01295
G01842022-08423	1,94280
G01842022-08335	1,68840
G01842022-08243	1,68840
G01842022-08828	1,66860
G01842022-09023	1,63140
G01842022-08378	1,27260
G01842022-08491	0,84420

Madrid, a 30 de mayo de 2023

ÁREA DE ORGANIZACIÓN Y SELECCIÓN